SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na univerzitním statku 2
CZ – 108 00 Praha 10
tel. 274 781 381
fax 274 782 546
http://www.schomburg.cz
http://www.snamijetovsuchu.cz

SCHOMBURG SYSTÉM STAVEBNÍCH HMOT

Detail / příklad řešení 1.70.4

Izolace stropní konstrukce nad podzemní garáží AQUAFINem-2K - pracovní spára resp. kluzné lůžko, styk se stěnou



1.) železobetonová stropní deska
2.) pracovní spára resp. kluzné lůžko
3.) epoxidová vrstva ASODUR-EMB nebo ASOCRET-M30
4.) hydroizolace AQUAFIN-2K
5.) těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S
6.) drenážní a ochranná vrstva
7.) zatravněná zemina

Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena našimi prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Právní závaznost však vyžaduje písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.