SYSTÉM PRO PODLAHÁŘE V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ

Maloobchodní ceník pro podlaháře 2021

SCHOMBURG
Jistota řešení

Penetrační nátěry a spojovací můstky

ASO Unigrund Z

Probarvený koncentrovaný disperzní penetrační nátěr pro aplikaci na savé minerální podklady pro použití v interiéru a exteriéru, na málo savých minerálních podkladech ředitelný až 1:2 s vodou.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 ltr.	60	181,43	1 814,3	50–150 ml/m²

ASO Unigrund U

Univerzální penetrační koncentrát pro použití v interiétu a exteriéru s velmi rychlým vysycháním a velmi širokým rozsahem použití, dle typu podkladu ředitelný až 1:3 s vodou. Vhodný i pro parketářské práce.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 kg	60	373,7	3 737	50 – 150 g/m²

ASO Unigrund PU

Rychlý univerzální jednokomponentní polyuretanový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti v cementových podkladech a vodorozpustných podkladů s velmi rychlým vytvrzením (např. staré nátěry, zbytky lepidel apod.).

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
11 kg	60	584,81	6 432,91	80 – 150 g/m²

Asodur SG 2/P

Speciální epoxidový nátěr pro podlahy se vzlínající vlhkostí s atestem na radon.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
15 kg	42	533	7 995	800 – 1000 g/m²

Asocret-KS/HB

Spojovací můstek před aplikací betonů a mazanin jako např. rychlovazného potěru ASO-SEM.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	56,42	1 410,4	2 – 2,5 kg/m²

Samonivelační stěrky

Soloplan 15

Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 15 mm. Velmi nízké pnutí.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	23,25	581,25	1,6 kg/m²/1 mm

Soloplan 20 CA

Samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 20 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	24,77	619,25	1,6 kg/m²/1 mm

SOLOPLAN SU

Rychleschnoucí univerzální cementová stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin včetně lepených parket a laminátu. Vhodná i do exteriéru. Pro tl. od 0,5 do 15 mm a od 2 mm pro lepení parket a laminátu. Velmi vysoká konečná pevnost.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
20 kg	48	55,67	1 113,4	1,6 kg/m²/1 mm

SOLOPLAN P30 PLUS

Samonivelační univerzální cementová stěrka s vláknem pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin vč. lepených parket a laminátu pro tl. od 2 do 30 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	42,48	1 062	1,6 kg/m²/1 mm

SOLOPLAN P

Univerzální cementová samonivelační stěrka vhodná pod všechny druhy krytin, pro tloušťky vrstvy 0,5–15 mm, pochozí po cca 3 hodinách.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	30,04	751	1,6 kg/m²/1 mm

Soloplan 23 CA

Prémiová calcium-sulfátová stěrka vhodná pro všechny měkké podlahoviny krytin včetně lepených vrstvených parket a laminátu, pro tloušťky vrstvy 1–25 mm, pochozí po cca 3 hodinách.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	29,94	748,5	1,6 kg/m²/1 mm

Produkt nesmí přemrznout!

Potěry a opravné stěrky

ASO-SEM P

Speciální rychlý cementový potěr vhodný i na oddělovací vrstvy.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	60	19	475	2 kg/m²/1 mm

MONOFLEX

Flexibilní lepidlo C2TE S1, vhodné pro fixaci elektrických topných rohoží před aplikací samonivelační stěrky.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca	zatřídění produktu
25 kg	42	30,08	752	1,3 kg/m²/mm	A

SOLOSPACHTEL SR

Tixotropní opravná stěrka na bázi síranu vápenatého pro tl. od 1 do 30 mm s možností přidání křemičitého písku.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	54,10	1 352,50	1,6 kg/m²/1 mm

SOLOSPACHTEL RP

Rychleschnoucí tixotropní cementová opravná stěrka pro tl. od 0,5 do 50 mm s možností přidání křemičitého písku.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	51,01	1 275,25	1,6 kg/m²/1 mm

SOLOSPACHTEL DS

Disperzní vyhlazovací stěrka pro tmelení a vyhlazování podkladů před pokládkou měkkých podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
18 kg	42	210	3 780	1,2 kg/m²/1 mm

Lepidla a fixace

UNI-KLEBER UK 303

Univerzální disperzní lepidlo na lepení vybraných měkkých podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
15 kg	33	133,81	2 007,15	300 – 400 g/m²

UNI-KLEBER UK 304 Premium

Prémiové univerzální lepidlo s velkým rozsahem použití pro lepení téměř všech typů měkkých podlahovin v interiérech.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
14 kg	33	218,27	3 055,78	250 – 400 g/m²

UNI-FIXIRUNG FX 322

Univerzální podlahová fixace na vybrané měkké podlahoviny.
Velmi snadná aplikace a nízká spotřeba.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 kg	60	242,99	2 429,90	100 g/m²

FIBER-KLEBER DB 306

Univerzální lepidlo s mokrým lepícím ložem vyvinuté pro správné lepení designových podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
14 kg	33	192,52	2 695,28	300 g/m²

UNI-KLEBER UK 307-L

Univerzální vodivé lepidlo na měkké podlahoviny bez nutnosti použití vodivého penetračního nátěru.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
14 kg	33	275,95	3 863,30	300 – 400 g/m²

PU-KLEBER GK 310

Lepidlo 2K PU na lepení měkkých podlahovin do exteriéru a velmi namáhaných provozů.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
Složka A 6,9 kg Složka B 0,89 kg	70	354,67	2 762,90	400 – 1100 g/m²

Produkt nesmí přemrznout!

Lepidla na parkety

PARKETT-KLEBER PK 402

SMP lepidlo na vícevrstvé parkety.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
18 kg	33	167,41	3 013,38	1150 g/m²

PARKETT-KLEBER PK 403

Univerzální SMP lepidlo na lepení téměř všech typů a druhů parket a laminátu.
Na většině podkladů není nutná penetrace.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
18 kg	33	217,88	3 921,84	900 – 1900 g/m²

PARKETT-KLEBER PK 405

Prémiové 1K PU lepidlo na lepení všech typů parket a k lepení určených laminátů.
Před lepením není nutné na téměř všech podkladech použití penetračního nátěru.
Lepidlo s kontrolovaným napěňováním, které zabraňuje vzniku „dutých" míst.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
15 kg	33	334,27	5 014,05	850 – 1600 g/m²

Doplňky

ARM-MATTE AT 500

Armovací tkanina z AR skleněných vláken na problematické podklady.
Pro použití se samonivelačními stěrkou SOLOPLAN P30 PLUS.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
100 bm	24	271,14	27 114

ARM-MATTE ST 501

Sešívací tkanina na praskliny do šířky 5 mm v kombinaci se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
45 bm	24	294,83	13 267,35

ARM VLÁKNA AV 502

Speciální skleněná vlákna z AR skla pro vyztužení vhodných stěrek SCHOMBURG.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
0,25 kg	227,63	227,63	1 balení/25 kg stěrky

Izolační podložka IP 203

Speciální podložka z korku a PU pěny tloušťky 3mm s útlumem až 25 dB pod vybrané volně ležící a lepené podlahoviny

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
20 m²	11	432,60	8 652

FUGENSTREIFEN FS 505

Samolepící oddělovací obvodový pásek.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
25 bm	15,45	386,25

ASO-REPAIR 507

Speciální kluzné spony pro sešívání vybraných dilatačních spár.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 ks	199,04	1 990,40	4 ks/bm

ASO-REPAIR 508

Silikátová pryskyřice pro sešívání trhlin, lepení kovových profilů a zalévání kluzných spon ASO-REPAIR 507. Součástí balení je 20 ks ocelových spon.

velikost balení	balení v kartonu	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
1 ks A+B	6	731,17	731,17

SANIFIN P

Hydroizolační fólie, doplněk koupelnového systému.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
15 bm	318,56	4 778,40

ASO-DICHTBAND 2000 P

Těsnící páska, doplněk koupelnového systému. Při řezání je účtován poplatek 7 %.

MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
91,74	4 587,10

ASO-DICHTBAND 2000 Ecken

Vnitřní a vnější roh, oplněk koupelnového systému.

MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
190,34	190,34

Produkt nesmí přemrznout!

Některé obrázky výrobků jsou pouze ilustrativní

Sklepy, dílny, garáže

Asodur G1270/P

Epoxidový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti do 4 CM%, zpevnění cementem pojených potěrů, vytváření epoxidových malt a zálivek.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 kg	42	456,32	4 563,20	300 – 600 g/m²

UNI PRODUKT

SOLOCRET 15

Rychlá opravná a vyrovnávací stěrka do vrstvy 20 mm na stěny, stropy, podlahy.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	40,01	1 000,25	1,5 kg/m²/mm

Top TEC INSIDE

SOLOCRET 50

Rychlá univerzální opravná a vyrovnávací stěrka do tloušťky 50 mm na stěny, stropy, podlahy. Pro pokládku podlahovin po cca 36 hodinách. Prodloužená zpracovatelnost až 30 minut.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	50	1 250	1,6 kg/m²/1 mm

FAST TECHNOLOGY

ASODUR GBM

Epoxidová pryskyřice vhodná k penetraci, jako uzavírací nátěr a na výrobu pryskyřičných malt. Uzavírání zbytkové vlhkosti do 5 CM%.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 kg	663,66	6 636,60	dle využití 0,3 – 1 kg/m²

ASODUR B 351

Univerzální epoxidový nátěr na průmyslové podlahy.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
15 kg	384,25	5 763,75	dle využití 0,3 – 1,8 kg m²

ASODUR V 360 W

Vodou emulgovaný epoxidový uzavírací nátěr.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
12 kg	434,9	5 218,80	300 g/m²

ASO-FF

Plnidlo ve formě krátkých vláken/prostředek k nastavení tixotropie epoxidových stěrek.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
2 kg	1 310,85	2 621,70	uvedeno v technickém listu výrobku

ASO-ANTISLIDE

Granulát s protiskluzovým účinkem.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
5 kg	219,53	1 097,65	uvedeno v technickém listu výrobku

Křemičitý písek 0,1 – 0,6 mm

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	40	8,00	200	dle využití 0,5–1,5 kg/m²

Křemičitý písek 0,3 – 0,8 mm

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	40	8,45	211,15	dle využití 0,7–1,5 kg/m²

Křemičitý písek 0,6 – 1,2 mm

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	40	10,09	252,35	dle využití 1,5–2,5 kg/m²

Poznámky

Poznámky

EMICODE
Mnoho výrobků SCHOMBURG je označeno symbolem EMICODE. EMICODE je chráněná značka pro pokládkové materiály, lepidla a stavební výrobky. Tyto stavební materiály jsou zárukou nejnižšího emisního zatížení v interiéru. Systém EMICODE je založen na definované zkušební analytické metodě dle EN ISO 16000 a na přísných klasifikačních kritériích. Takto certifikované stavební materiály neobsahují žádné nebezpečné látky ani rozpouštědla.

FAST TECHNOLOGY
Z 0 na 100 za 4,6 sekundy. Asi tak by se dala popsat rychlá, tzv. FAST TECHNOLOGY firmy SCHOMBURG. Výrobky označené tímto symbolem se vyznačují tím, že voda se v nich váže v krystalické formě. Tím je zajištěna ochrana proti vzniku deformací a zabarvení citlivých obkladových prvků. Výrobky řady Fast se zpracovávají jako normálně tvrdnoucí systémy, ale po uplynutí doby zpracovatelnosti dochází k rychlému náběhu pevnosti. Zpracovatelnost a rychlost vývoje konečné pevnosti závisí na teplotě. Výrobky řady Fast jsou však v tomto ohledu výrazně méně citlivé než jiné rychletvrdnoucí systémy.

TopTEC
Nový pojivový systém TopTEC je základem mnoha výrobků SCHOMBURG. Výrobky označené symbolem TopTEC se vyznačují kombinací vynikajících vlastností – rychlé reaktivní vytvrzení, bezpečnost díky extrémně nízkému smršťování a ekologická bilance, která je šetrná vůči přírodním zdrojům.

UNI PRODUKT
Jedním z hlavních pilířů podlahářského systému SCHOMBURG je univerzálnost. Cílem je nabídnout produkty s velkým rozsahem použití tak, aby bylo v maximální možné míře dosaženo minimálního množství položek pro každodenní praxi. Výsledkem je jednoduchost, rychlost a minimální náklady na skladové prostory.

TOP PRODUKT
Řada produktů je technologicky na absolutní špičce a to jak svou kvalitou tak výjimečnými vlastnostmi při zpracování a následném užívání. Kombinují v sobě kvalitu, univerzálnost a nejnovější technologie.

FAST MIX
Vybrané samonivelační stěrky mají až o 50 % lepší míchatelnost než předchozí generace. Homogenní hmoty se tímto při použití správné míchací metly dosáhne již za cca 90 vteřin.

NEPROPOUŠTÍ RADON
Vytváří protiradonovou zábranu.
Certifikovaná s platným atestem proti působení radonu.

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2–8
D -32760 Detmold (Germany)
Telefon +49–5231-953–00
www.schomburg.de

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na Univerzitním statku 2
108 00 Praha 10
Telefon +420 274 781 381
www.schomburg.cz
www.snamijetovsuchu.cz

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství Čechy	605 247 811
Odborné poradenství Morava	734 433 864
Technické poradenství na stavbách	605 299 379

Váš obchodní partner

SCHOMBURG
Jistota řešení