SYSTÉM PRO PODLAHÁŘE V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ

Maloobchodní ceník pro podlaháře 2020

2. aktualizované vydání

SCHOMBURG

Penetrační nátěry a spojovací můstky

ASO Unigrund Z

Probarvený disperzní penetrační nátěr pro aplikaci na savé minerální podklady pro použití v interiéru a exteriéru, na málo savých minerálních podkladech ředitelný až 1:2.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 ltr.	60	173	1 730	50–150 ml/m²

ASO Unigrund U

Univerzální penetrační koncentrát pro použití v interiétu a exteriéru s velmi rychlým vysycháním a velmi širokým rozsahem použití, dle typu podkladu ředitelný až 1:3.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 kg	60	356	3 560	50 – 150 g/m²

ASO Unigrund PU

Rychlý univerzální jednokomponentní polyuretanový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti v cementových podkladech a vodopropustných podkladů s velmi rychlým vytvrzením.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
11 kg	60	551	6 061	80 – 150 g/m²

Asodur SG 2/P

Speciální epoxidový nátěr pro podlahy se vzlínající vlhkostí s atestem na radon.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
15 kg	42	518	7 770	800 – 1000 g/m²

Asodur G1270/P

Epoxidový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti až do 4 CM%, možnost zahustit pískem do libovolné konzistence.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 kg	42	497	4 970	300 – 600 g/m²

Produkt nesmí přemrznout!

Samonivelační stěrky

Soloplan 15

Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 15 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	21	525	1,6 kg/m²/1 mm

Soloplan 20 CA

Samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 15 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	23	575	1,6 kg/m²/1 mm

SOLOPLAN SU

Rychleschnoucí univerzální stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin včetně lepených parket a laminátu. Vhodná i do exteriéru.
Pro tl. od 0,5 do 15 mm a od 2 mm pro lepení parket a laminátu.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
20 kg	48	53	1 060	1,6 kg/m²/1 mm

SOLOPLAN P30 PLUS

Samonivelační univerzální cementová stěrka s vláknem pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin vč. lepených parket a laminátu pro tl. od 2 do 30 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	36	900	1,6 kg/m²/1 mm

SOLOPLAN 30 CAP

Samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 30 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	30	750	1,6 kg/m²/1 mm

Potěry a opravné stěrky

Asocret-KS/HB

Spojovací můstek před aplikací betonů a mazanin jako např. rychlovazného potěru ASO EZ P.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	56	1 400	2–2,5 kg/m²

ASO EZ P

Speciální rychlý potěr vhodný i na oddělovací vrstvy.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	60	17	425	2 kg/m²/1 mm

Monoflex fast P

Lepidlo se zvýšenou flexí pro usazování elektrických topných rohoží.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	73	1 825	2–2,5 kg/m²

SOLOSPACHTEL SR

Rychleschnoucí tixotropní opravná stěrka na bázi síranu vápenatého pro tl. od 1 do 30 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	52	1 300	1,6 kg/m²/1 mm

SOLOSPACHTEL RP

Rychleschnoucí tixotropní cementová opravná stěrka pro tl. od 0,5 do 50 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	49	1 225	1,6 kg/m²/1 mm

Lepidla a fixace

UNI-FIXIRUNG FX 322

Univerzální podlahová fixace.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 kg, 25 kg	60	227	2 270	100 g/m²

UNI-KLEBER UK 303

Disperzní lepidlo na lepení vybraných měkkých podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
15 kg	33	121	1 815	325 – 400 g/m²

UNI-KLEBER UK 304 Premium

Prémiové univerzální lepidlo s velkým rozsahem použití pro lepení téměř všech typů měkkých podlahovin v interiérech.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
14 kg	33	203	2 842	300 – 400 g/m²

FIBER-KLEBER DB 306

Univerzální lepidlo s mokrým lepícím ložem vyvinuté pro správné lepení pro lepení designových podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
14 kg	33	178	2 492	300 g/m²

UNI-KLEBER UK 307-L

Univerzální vodivé lepidlo na měkké podlahoviny bez vláken a nutnosti použití vodivého penetračního nátěru.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
14 kg	33	259	3 626	400 – 1100 g/m²

PU-KLEBER GK 310

Lepidlo 2K PU na lepení měkkých podlahovin do exteriéru a velmi namáhaných provozů.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
6,9 kg	70	337	2 325	301 – 400 g/m²

Lepidla na parkety;

PARKETT-KLEBER PK 402

SMP lepidlo na vícevrstvé parkety.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
18 kg	33	151	2 718	1150 g/m²

PARKETT-KLEBER PK 403

Univerzální SMP lepidlo na lepení téměř všech typů a druhů parket a laminátu.
Na většině podkladů není nutná penetrace.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
18 kg	33	200	3 600	900 – 1900 g/m²

PARKETT-KLEBER PK 405

Prémiové 1K PU lepidlo na lepení všech typů parket a k lepení určených laminátů.
Před lepením není nutné na téměř všech podkladech použití penetračního nátěru.
Lepidlo s kontrolovaným napěňováním, které zabraňuje vzniku „dutých“ míst.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
15 kg	33	313	4 695	850 – 1600 g/m²

Doplňky

ARM-MATTE AT 500

Armovací tkanina z AR skleněných vláken na problematické podklady.
Pro použití se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN P30 PLUS a SOLOPLAN FAP.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
100 bm	24	258	25 800

ARM-MATTE ST 501

Sešívací tkanina na praskliny do šířky 5 mm v kombinaci se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
45 bm	24	281	11 240

ARM VLÁKNA AV 502

Speciální skleněná vlákna z AR skla pro vyztužení vhodných stěrek SCHOMBURG.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
0,25 kg	300	221	221	1 balení/25 kg stěrky

FUGENSTREIFEN FS 505

Samolepící oddělovací obvodový pásek.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
25 bm	25	15	375

ASO-REPAIR 507

Speciální kluzné spony pro sešívání vybraných dilatačních spár.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
10 ks	10	188	1 880	4 ks/bm

ASO-REPAIR 508 2K

Silikátová pryskyřice pro sešívání trhlin, lepení kovových profilů a zalévání kluzných spon ASO-REPAIR 507.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
1 ks A+B	10	691	691	4 ks/bm

SANIFIN P

Doplněk koupelnového systému.

velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
15 bm	330	4 950

ASO-DICHTBAND 2000 P

Doplněk koupelnového systému.

MOC za jednotku Kč bez DPH
94

ASO-DICHTBAND 2000 Ecken

Vnitřní a vnější roh. Doplněk koupelnového systému.

MOC za jednotku Kč bez DPH
188

Křemičitý písek 0,3 – 0,8 mm

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	40	8,20	205	dle využití 700–1500 g/m²

Křemičitý písek 0,6 – 1,2 mm

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
25 kg	40	9,80	245	dle využití 700–1500 g/m²

Produkt nesmí přemrznout!

Některé obrázky výrobků jsou pouze ilustrativní

EMICODE
Mnoho výrobků SCHOMBURG je označeno symbolem EMICODE. EMICODE je chráněná značka pro pokládkové materiály, lepidla a stavební výrobky. Tyto stavební materiály jsou zárukou nejnižšího emisního zatížení v interiéru. Systém EMICODE je založen na definované zkušební analytické metodě dle EN ISO 16000 a na přísných klasifikačních kritériích. Takto certifikované stavební materiály neobsahují žádné nebezpečné látky ani rozpouštědla.

FAST TECHNOLOGY
Z 0 na 100 za 4,6 sekundy. Asi tak by se dala popsat rychlá, tzv. FAST TECHNOLOGY firmy SCHOMBURG. Výrobky označené tímto symbolem se vyznačují tím, že voda se v nich váže v krystalické formě. Tím je zajištěna ochrana proti vzniku deformací a zabarvení citlivých obkladových prvků. Výrobky řady Fast se zpracovávají jako normálně tvrdnoucí systémy, ale po uplynutí doby zpracovatelnosti dochází k rychlému náběhu pevnosti. Zpracovatelnost a rychlost vývoje konečné pevnosti závisí na teplotě. Výrobky řady Fast jsou však v tomto ohledu výrazně méně citlivé než jiné rychletvrdnoucí systémy.

TopTEC
Nový pojivový systém TopTEC je základem mnoha výrobků SCHOMBURG. Výrobky označené symbolem TopTEC se vyznačují kombinací vynikajících vlastností – rychlé reaktivní vytvrzení, bezpečnost díky extrémně nízkému smršťování a ekologická bilance, která je šetrná vůči přírodním zdrojům.

UNI PRODUKT
Jedním z hlavních pilířů podlahářského systému SCHOMBURG je univerzálnost. Cílem je nabídnout produkty s velkým rozsahem použití tak, aby bylo v maximální možné míře dosaženo minimálního množství položek pro každodenní praxi. Výsledkem je jednoduchost, rychlost a minimální náklady na skladové prostory.

TOP PRODUKT
Řada produktů je technologicky na absolutní špičce a to jak svou kvalitou tak výjimečnými vlastnostmi při zpracování a následném užívání. Kombinují v sobě kvalitu, univerzálnost a nejnovější technologie.

FAST MIX
Vybrané samonivelační stěrky mají až o 50 % lepší míchatelnost než předchozí generace. Homogenní hmoty se tímto při použití správné míchací metly dosáhne již za cca 90 vteřin.

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0091006383

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2–8
D -32760 Detmold (Germany)
Telefon +49 – 5231- 953 – 00
Fax +49 – 5231- 953 -333
www.schomburg.de

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na Univerzitním statku 2
108 00 Praha 10
Telefon +420 274 781 381
Fax +420 274 782 546
www.schomburg.cz
www.snamijetovsuchu.cz

SCHOMBURG

Váš obchodní partner